

ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ

CİLT : 2

SAYI : 3

1995



ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ

Cilt : 2 Sayı : 3, 1995 Yılda 3 sayı çıkar.

YAYIN KURULU

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Adına

Sahibi ve Sorumlu Müdürü

Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu

Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Bahar Gökler

Yrd. Yayın Yönetmeni

Doç. Dr. Füsun Çuhadaroğlu

Uzm. Dr. Bengi Baysal

Prof. Dr. Saynur Canat

Dr. Hakan Erman

Dr. Özlem Erman

Psk. Doç. Dr. Ferhunde Öktem

Doç. Dr. Belma Öy

Uzm. Dr. Aykut Özden

Dr. Berna Pehlivan Türk

Yrd. Doç. Dr. Birsan Sonuvar

Doç. Dr. Şahnur Şener

Uzm. Dr. Fatih Ünal

Uzm. Dr. İsmail Yavaş

DANIŞMA KURULU

Psk. Doç. Dr. Melda Akçakın (Ankara)

Uzm. Dr. Zafer Atasoy (Ankara)

Doç. Dr. Ayşe Avcı (Adana)

Prof. Dr. Cahide Aydın (İzmir)

Prof. Dr. Kemal Aydınalp (Ankara)

Prof. Dr. Kayıhan Aydoğmuş (İstanbul)

Prof. Dr. Ayşen Baykara (İzmir)

Doç. Dr. Meral Berkem (İstanbul)

Doç. Dr. Ayşen Coşkun (Kocaeli)

Prof. Dr. Aysel Ekşi (İstanbul)

Psk. Doç. Dr. Neşe Erol (Ankara)

Prof. Dr. Ulviye Etaner (İstanbul)

Prof. Dr. Efser Kerimoğlu (Ankara)

Yrd. Doç. Dr. Esin Özatalay (Antalya)

Doç. Dr. Haluk Özbay (Ankara)

Prof. Dr. Teoman Söhmen (Ankara)

Prof. Dr. Suna Taneli (Bursa)

Psk. Prof. Dr. Ayşe Yalın (Ankara)

KAPAK RESMİ

Rushdia Ahmed Omi (Bangladeş)

BASKIYA HAZIRLIK VE BASKI

AYRINTI BASIM YAYIM MATBAACILIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Sağlık I. Sok. No : 59/A Kızılay / ANKARA Tel : 433 52 02 - 435 76 72

REKLAM : Reklam koşulları ve diğer ayrıntılar için yayın yönetmeniyle ilişkiye geçilmesi gerekmektedir. Dergide yer alan yazılarda belirtilen görüşlerden yazarlar sorumludur. Yanlıardan kaynak göstererek alıntı yapılabilir.

YAZIŞMA ADRESİ

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi P.K. 67 Sarıyer, 06242 ANKARA

Tel : (0 - 312) 488 71 15 - (0312) 388 35 45 / 1151

İ Ç İ N D E K İ L E R

Önyazı.....	117
B. Gökler	
48-72 Aylar Arasındaki Çocukların Duygusal İfadeleri Tanımlama ve Algılamalarının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi.....	119
M. Arı, P. Bayhan, E. Üstün, B. Akman, S. Şahin	
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinden İki Merkezdeki Davranım Bozukluğu Olgularının Karşılaştırma Çalışması.....	125
A. Özden, Ö. Erman, H. Erman, S. Canat, O. N. Ortaer, U. Ergun, H. Devrimci	
Connors Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe Uyarlaması - 1.....	131
Ş. Şener, Ç. Dereboy, İ. F. Dereboy, Y. Sertcan	
Enürezis Nokturna'da "Randevu Almanın" Tedavi Edici Rolü.....	142
F. Ünal, B. Pehlivanürk, Z. B. Baysal, İ. Yavaş, B. Sonuvar	
Ailede Cinsel Sömürü : Bir Olgu Sunumu.....	147
A. Avcı, R. S. Diler	
Çocukluk Çağı Cinsel Kimlik Bozukluğunda Etyolojik Etmenler : Olgu Sunumu.....	152
M.L. Kayaalp	
Ergenlerde Psikiyatrik Görüşmenin Çerçevesi.....	160
T. Parman	
Çocukluk Başlangıçlı Şizofreni : I. Epidemiyoloji, Klinik Belirtiler ve Tanı Sorunu.....	164
R. Uslu, N. Demirelgi	
Bağlanma Kuramı : Psikoterapi için Biyolojik Bir Temel mi?.....	175
A.Z. Atasoy, P. Atasoy	
Görüşler.....	179
Yeni Yayınlardan Özetler.....	180
Kitap Tanıtımı.....	183
Tez Tanıtımı.....	184
Haberler.....	185
Toplantı - Kongre.....	187

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

**PROF. DR. MUALLA ÖZTÜRK
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ÖDÜLÜ**

1996

1. "Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü" her yıl ülkemizde çocuk ruh sağlığı alanında yapılmış en başarılı çalışmaya verilmektedir.
2. Ödül miktarı 1996 yılı için 12.000.000 TL. dir.
3. Çalışmanın bilimsel koşullara uygun olarak yazılmış (basılmış veya basılmamış) altı kopyası en geç 31 Aralık 1995 tarihine kadar aşağıda bildirilen adrese gönderilmiş ya da elden verilmiş olmalıdır.
4. Ödül, seçici kurul tarafından değerlendirilecek en başarılı çalışmaya 1996 Baharı'nda "Çocuk Psikiyatrisi Kongresi" nde verilecektir.

Seçici Kurul :

Prof. Dr. Ayhan Çavdar
Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
Prof. Dr. Işık Savaşır
Prof. Dr. Efser Kerimoğlu
Doç. Dr. Birsen Sonuvar

Başvuru Adresi :

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Bölümü
06100 – ANKARA

ÖNYAZI

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, ikinci yılını tamamladı. Bir derginin iki yılını geride bırakması aslında çok uzun bir zaman süreci değil. Ancak tek bir sayı çıkarmak için, yazıların hazırlanması, titizlikle okunarak değerlendirilmesi, dizilmesi, dizildikten sonra yeniden düzeltilmesi ve basılmasını içeren, ince ince ayrıntıların oluşturduğu o emek birikimi dikkate alındığında iki yıl oldukça yoğun bir süreçtir. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi'nin ilkesi bu alanda bilimsel niteliği belli bir düzeyi koruyan yazılar yayınlamak, amacı ise ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığına ilişkin yapılan araştırmaları, olgu sunumlarını, kapsamlı gözden geçirme yazılarını yayınlarak, yazına kazandırmak, özellikle genç yazarları, yayın yapma yönünde desteklemektir.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda ülkemizde yayın niteliği taşıyan çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla kapsamaya ve okurlara iletmeğe çalışan, alandaki tek dergidir. Gerek ilkesi doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirebilmek, gerekse alandaki tek dergi olmanın getirdiği yükümlülükler açısından Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi kendisini, bu alandaki bilimsel iletişimi ulusal ve uluslararası boyutlarda canlı tutmak konusunda sorumlu saymaktadır. Ancak iletişim karşılıklı ilişki içinde yürütülebilecek bir eylemdir. Bu nedenle, dergimiz ulusal boyutlarda bir bilimsel iletişimi ancak okurların katılımı ile gerçekleştirebilecektir. Dergimiz yeterli oranda bir okur sayısına ulaştığında ve yine okurlarının yazıları, önerileri, gerektiğinde eleştirileri, mektupları ile desteklenip, yönlendirildiğinde; ülkemizin farklı yöre ve kurumlarında çocuk ve ergen ruh sağlığı ile ilgili olarak yapılan çeşitli bilimsel çalışmaları örnekleyebildiğinde ancak; işlevini amacına yönelik biçimde yerine getirmiş olacaktır.

Dergi kapsamında etkin bir bilimsel iletişimi sağlayabilmek, farklı kesimlerden, yeni bakış açıları içeren yaklaşımları izleyebilmek, dergimizi olumlu yönde geliştirebilmek için özgün "görüş" bildiren ya da "editöre mektup" niteliği taşıyan yazıların dergimize iletilmesini bekliyoruz. Bu tür yazılar gönderildiğinde, dergide yayınlanarak, ortak yararlanıma açılacaktır.

Belirtilen amaç ve sorumlulukları üstlenen, alandaki tek dergi olmanın getirdiği yükümlülükler nedeniyle dergimizin yayın yaşamındaki bu iki yıl, bizlere uzun bir süreç ve oldukça önemli bir aşama gibi görünmektedir. Aynı nedenlerle, sizlerle birlikte, dergimizi üçüncü yılına taşımak bizlere ayrıca sonsuz bir tad ve onur vermektedir.

Prof. Dr. Bahar Gökler


STABLON

tianeptine

günde 3 tablet

ANKSİYOLİTİK ETKİLİ ANTİDEPRESAN


STABLON ve amitriptyline²



Klasik antidepresanlara...

Lôo H, Malka R, et al. Tianeptine and amitriptyline: controlled double-blind trial in depressed alcoholic patients. *Neuropsychobiology*. 1988; 19: 79-85.


STABLON ve fluoxetine³



*...ve yeni kuşak
antidepresanlara göre
üstün etkinlik...*

Alby JM, Ferren M, et al. Efficacité de la tianeptine dans le traitement des dépressions majeures et des dysthymies avec plaintes somatiques. Etude comparée versus fluoxetine. *Ann de Psychiatrie*. 1993; 8(2): 136-144.

STABLON ve fluoxetine



*...ve anksiyolitik kullanımında
belirgin azalma*

Alby JM, Ferren M, et al. Efficacité de la tianeptine dans le traitement des dépressions majeures et des dysthymies avec plaintes somatiques. Etude comparée versus fluoxetine. *Ann de Psychiatrie*. 1993; 8(2): 136-144.

FORMÜL: Beher tablette Tianeptine'in sodyum tuzu12.5 mg. **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:** Tianeptine bir antidepresandır. Hayvanlar üzerinde gösterildiği üzere tianeptine, -Hippokampusta piramidal hücrelerin spontan aktivitelerini artırır, fonksiyonel inhibisyonlarından sonra yeniden aktivasyonlarını hızlandırır. -Hippokampus ve korteks nöronlarında serotoninin geri emilim hızını artırır. İnsanlarda, -duygu durumu üzerinde, sedatif ve stimulan kutuplar arasında ortada yer alacak şekilde etki eder, -özellikle, anksiyete ve uyku durumu bozukluklarına bağlı sindirimsel şikayetler ve diğer somatik şikayetler üzerinde etkilidir, -kızılık bozukluklarında ve alkol bağımlılarının nekahat dönemlerinde etkilidir. Tianeptine'in, -uyku ve uyanıklık, -kardiyovasküler sistem, -kolinerjik sistem (antikolinergik etki göstermez) üzerinde hiçbir etki yoktur ve toksisiteye yol açmaz. **ENDİKASYONLARI:** -Nevrotik ve reaksiyonel depresif durumların, -Alkol bağımlılarının anksiyö-depresif durumlarının tedavisinde endikedir. **KONTRENDİKASYONLARI:** -15 yaşın altındaki çocuklarda, -MAO inhibitörleri ile kombinasyonunda -Hamilelerde -Süt emzirme dönemlerinde kontrendikedir. **UYARILAR/ÖNEMLER:** -Tüm depresif durumların için geçerli olduğu üzere, muhtemel intihar riskine karşı, özellikle tedavinin başlangıcında dikkatli olunmalıdır. -Genel anestezisi alacak hastalarda, anestezist uyarılmalı ve ilaç 24-48 saat önceden kesilmelidir. -Diğer tüm psikiyatrik ilaçlarla olduğu gibi doz, tedavinin azaltılarak tedavi sonlandırılmalıdır. **YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:** -Nadir ve genellikle hafif olmak üzere - mide ve karın ağrıları, ağız kuruluğu, bulantı-kusma, kabızlık, gaz şikayetleri görülebilir. -uykusuzluk, uykuya meyil, kabus, asteni, -taşkırdı, ekstrasistol, göğüs ağrısı, -baş dönmesi, lipotimi, titreme, sıcak basması, -solunum rahatsızlığı, yutma güçlüğü, -kas ağrıları, kumbago gibi etkilere bildirilmştir. **İLAC ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:** MAO inhibitörleri ile beraber kullanılmamalıdır. **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:** Önerilen doz sabah, öğle ve akşam yemeklerinde alınmak üzere günde 3 defa 1 tablettir. Kronik alkoliklerde, sinüz olsun veya olmasın herhangi bir dozaj değişikliği gerekmez. Renal yetmezliği olan veya yağlı hastalarda (70 yaşın üzeri), günlük doz 2 tablete indirilmelidir. **TICARI ŞEKLİ:** Stablon 12.5 mg, 30 draje içeren blister ambajlarda sunulmaktadır. 23 Şubat 1995 tarihli zabırları Per. Sat. Fla. (KDV dahil) 460.000.-Repete ile satılır.



SERVIER İLAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş.

Jumbo İş Merkezi, Büyükdere Caddesi 63/A Kat: 5, 80670 Maslak-İstanbul
Tel: (90-212) 295 40 50 Fax: (90-212) 295 40 60 Tlx: (9007) 279002 Sincir